

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: **ACTIVE LIQUID POWER SAHARA**

UFI: **W470-X0T3-F004-JJX7**

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela ed usi sconsigliati

Uso raccomandato: detergente liquido concentrato profumato per la manutenzione dei pavimenti

Usi sconsigliati: diversi da quelli raccomandati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

D.H.P. SRL

VIA G. BRODOLINI 24

20834 NOVA MILANESE (MB) Italy

Tel: **+39 03621795500** Fax: +39 0362459461

Indirizzo e-mail: info@hooverprofessional.com

1.4. Numero telefonico d'emergenza

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA, Piazza Sant'Onofrio 4,
00165 Roma – Tel: **+39 06 68593726**

Az. Osp. Univ. Foggia, V.le Luigi Pinto 1, 71122 Foggia – Tel: **+39 800183459**

Az. Osp. "A. Cardarelli", Via A. Cardarelli 9, 80131 Napoli – Tel: **+39 081 5453333**

CAV Policlinico "Umberto I", V.le del Policlinico 155, 161 Roma – Tel: **+39 06 49978000**

CAV Policlinico "A. Gemelli", Largo Agostino Gemelli 8, 168 Roma – Tel: **+39 06 3054343**

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Largo Brambilla 3, 50134 Firenze – Tel: **+39 055 7947819**

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia –
Tel: **+39 0382 24444**

Osp. Niguarda Ca'Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano – Tel: **+39 02 66101029**

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo – Tel: **+39 800883300**

Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Piazzale Aristide Stefani 1, 37126 Verona – Tel: **+39 800011858**

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (Regolamento CE 1272/2008) (CLP)



PERICOLO, H318, Provoca gravi lesioni oculari.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura (Regolamento CE 1272/2008) (CLP)

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P280 Proteggere gli occhi/il viso.

P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Disposizioni speciali:

Nessuna.

Contiene:

Amyl cinnamal: Può provocare una reazione allergica.

Citronellol: Può provocare una reazione allergica.

Cinnamyl alcohol: Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Nessun altro pericolo.

Sostanze vPVB: Nessuna – Sostanze PBT: Nessuna

Sostanze interferenti con il sistema endocrino: Nessuna

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

3.2. Miscele

Nome	Numeri d'identificazione	Classificazione	Quantità
ISODECETH – 8	CAS 78330-20-8 61827-42-7 CE /	Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318	5-8
2-(2-butossietossi)etanolo	CAS 112-34-5 CE 203-961-6 Reach No: 01-2119475104-44-xxxx Index No: 603-096-00-8	Eye Irrit. 2 H319	2-5

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali:

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati

- a) In caso di inalazione: Trasportare l'infortunato all'aria aperta. Aerare l'ambiente. In caso di difficoltà di respiro consultare subito il medico.
- b) In caso di contatto con la pelle: Eliminare gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
- c) In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare sotto acqua corrente (per almeno 10 minuti); eventualmente consultare un medico.
- d) In caso di ingestione: Sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è cosciente)
Non provocare il vomito, consultare subito un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di inalazione: Irritazione delle vie respiratorie, tosse.

In caso di contatto con la pelle: Può irritare temporaneamente la pelle

In caso di contatto con gli occhi: Temporanea irritazione degli occhi (arrossamento, gonfiore, bruciore, lacrimazione)

In caso di ingestione: L'ingestione può causare irritazione della bocca, gola, apparato digerente, diarrea e vomito. Il vomito può entrare nei polmoni causando danni

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda dati di sicurezza).

Trattamento:

Nessuno.

SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Acqua

Mezzi di estinzione non idonei:

Nessuno in particolare

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i gas o i fumi derivanti dall'esplosione e dalla combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le perdite con terra o sabbia.

Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo.

Impedire che penetri nella rete fognaria. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedi sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Richiudere sempre l'imballaggio dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'utilizzo.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nel contenitore originale ben chiuso.

Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

Attenersi alle buone regole di magazzinaggio comune.

Materiali da evitare: Nessuno in particolare.

Non mescolare ad altri prodotti.

7.3. Usi finali particolari

Nessuno in particolare. Si rimanda comunque alla sottosezione 1.2.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

LIVELLO DERIVATO SENZA EFFETTO (DNEL)

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Uso finale: lavoratori

Esposizione: Dermica, Esposizione a lungo termine - Effetti sistemici cronici: 20 mg/kg, bw/d;

Esposizione: Inalazione, Esposizione a lungo termine – Effetti locali cronici: 67,5 mg/m³;

Esposizione: Inalazione, Esposizione a lungo termine – Effetti sistemici cronici: 67,5 mg/m³;

Uso finale: consumatori

Esposizione: Dermica, Esposizione a lungo termine – Effetti sistemici: 10 mg/kg, bw/d;

Esposizione: Inalazione, Esposizione a breve termine – Effetti locali acuti: 50,6 mg/m³;

Esposizione: Inalazione, Esposizione a lungo termine – Effetti locali cronici: 34 mg/m³;

Esposizione: Inalazione, Esposizione a lungo termine – Effetti sistemici cronici: 34 mg/m³;

Esposizione: Orale, Esposizione a lungo termine – Effetti sistemici: 1.25 mg/kg, bw/d;

CONCENTRAZIONE PREVEDIBILE PRIVA DI EFFETTI(PNEC)

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Acqua dolce: 1 mg/l

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

Acqua di mare: 0,1 mg/l

Fuoriuscita temporanea: 3,9 mg/l

Microorganismi STP: 200 mg/l

Sedimento d'acqua dolce: 4 mg/kg

Sedimento d'acqua marina: 0,4 mg/kg

Suolo: 0,4 mg/kg

Alimenti (avvelenamento secondario): 56 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione individuale: guanti impermeabili, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi completi.

- a) Protezione degli occhi/del volto: Indossare occhiali di protezione;
- b) Protezione della pelle:
Protezione delle mani: Indossare guanti in gomma nitrilica (spessore minimo 0.40 mm) marcati CE.
Lavare i guanti se contaminati. Sostituirli nel caso di contaminazione interna, quando si sono bucati, oppure se la contaminazione esterna non può essere rimossa. Lavarsi le mani frequentemente e comunque sempre prima di mangiare bere, fumare o andare alla toilette;
- c) Protezione respiratoria: non necessaria se il prodotto viene utilizzato per l'uso indicato;
- d) Pericoli termici: : nessun pericolo termico se il prodotto viene utilizzato per l'uso indicato.

SEZIONE 9: PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Metodo	Note
Stato fisico	Liquido	Visivo	--
Colore	Azzurro	Visivo	--
Odore	Floriente, speziato	Olfattivo	--
Punto di fusione/punto di congelamento	N.A.	--	--
Punto di ebollizione	N.A.	--	--
Infiammabilità	N.A.	--	--
Limite inferiore e superiore di esplosività	N.A.	--	--
Punto di infiammabilità	N.A.	--	--
Temperatura di autoaccensione	N.A.	--	--
Temperatura di decomposizione	N.A.	--	--
pH	7,00±0,5	Strumentale	--
Viscosità	N.A.	Strumentale	--
Solubilità	Idrosolubilità: totale. Solubilità in oli: N.A.	Test interni	--
Coefficiente di ripartizione n-octanolo/acqua	N.A.	--	--
Tensione di vapore	N.A.	--	--
Densità e/o densità	1,005 g/cm ³	Metodo di calcolo	--

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

relativa			
Densità di vapore relativa	N.A.	--	--
Caratteristiche delle particelle	N.A.	--	--

9.2. Altre informazioni

Nessuna.

SEZIONE 10: STABILITA' E REATTIVITA'

10.1. Reattività

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Il prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna da segnalare.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno in particolare.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto: N.A.

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:

- a) tossicità acuta;

ISODECETH - 8 – CAS: 78330-20-8

Il prodotto è classificato: Acute Tox. 4 H302 Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 300-2000 mg/kg -
Fonte: CESIO;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

LD50 (Orale).2410 mg/kg Rat

LD50 (Cutanea).2764 mg/kg Rabbit;

- b) corrosione/irritazione cutanea;

ISODECETH - 8 – CAS: 78330-20-8

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Test: Irritante per la pelle - Via: Pelle - Specie: Coniglio Negativo - Durata: 4h - Fonte: CESIO;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo;

- c) gravi danni oculari/irritazione oculare;

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Il prodotto è classificato: Eye Dam. 1 H318 Test: Irritante per gli occhi - Via: Occhi - Specie: Coniglio Positivo - Fonte: CESIO;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Provoca grave irritazione oculare;

- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Test: Sensibilizzazione della pelle - Via: Pelle Negativo - Fonte: CESIO;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo;

- e) mutagenicità sulle cellule germinali;

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo;

- f) cancerogenicità;

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo;

- g) tossicità per la riproduzione;

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo;

- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo;

- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo;

j) pericolo in caso di aspirazione;

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun altro pericolo

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Tossicità per i pesci:

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci > 100 mg/l - Durata h: 96 - Note: CESIO;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

LC50 – Pesci 1300mg/l/96h *Lepomis macrochirus*;

Tossicità per la daphnia e per gli altri invertebrati acquatici:

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Endpoint: EC50 - Specie: Daphnie > 100 mg/l - Durata h: 48 - Note: CESIO ;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

EC50 – Crostacei > 100 mg/l/48h *Daphnia magna*;

Tossicità per le piante acquatiche:

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Endpoint: EC50 - Specie: Alghe > 100 mg/l - Durata h: 72 - Note: CESIO.

12.2. Persistenza e biodegradabilità

ISODECETH – 8 – CAS: 78330-20-8

Biodegradabilità: Non persistente e biodegradabile - Test: Metodo OECD 301/F –

Durata: 28g > - %: 70 - Note: Facilmente biodegradabile;

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Rapidamente Biodegradabile;

Considerazioni sullo smaltimento: 80 -90% BOD del ThOD (28d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F)
(aerobico, inoculi misti secondo le prescrizioni del MITI (OECD 301C)).

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

12.3. Potenziale di bioaccumulo

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Log Pow 1.

Non si suppone che tale sostanza possa bioaccumularsi.

12.4. Mobilità nel suolo

2-(2-butossietossi)etanolo – CAS 112-34-5

La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua. Previsto basso assorbimento nelle particelle di suolo.

Stabilità nell'acqua: non è prevista idrolisi immediata.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna.

12.7. Altri effetti avversi

Nessun altro effetto avverso.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Smaltimento del prodotto: Effettuare lo smaltimento in conformità alle specifiche norme locali e nazionali.

Smaltimento di imballaggi contaminati: Smaltire come materiale riciclabile solo confezioni completamente vuote.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Numero ONU

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

Non applicabile.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) 2015/830

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Direttiva 2012/18/EU (Seveso III)

Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:

Nessuna

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)

Conforme al Regolamento (UE) 2020/878

Conforme al Regolamento (UE) 2020/1677

Conforme al Regolamento (UE) 2021/1902

Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti 648/2004/CE

≥5% - <15% Tensioattivi non ionici, <5% Tensioattivi anionici, Profumo, Amyl cinnamal, Citronellol, Cinnamyl alcohol, Geraniol, Coumarin, alpha-Isomethyl ionone, Isoeugenol, Hydroxycitronellal.

Contiene: Conservanti (chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 23/06/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 02/03/2016

ACTIVE LIQUID POWER SAHARA

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda

H302 Nocivo per ingestione.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Questa scheda di sicurezza riporta variazioni rispetto alla versione precedente rispettivamente alle sezioni:
1-2-3-8-9-11-12-15-16

NOTE: La presente scheda va presentata ogni qualvolta si ricorre ad un medico.

Questa scheda integra il bollettino tecnico senza sostituirlo. Le informazioni contenute si riferiscono alle nostre attuali conoscenze del prodotto alla data di revisione indicata, relativamente alle prescrizioni per la sicurezza e per il corretto uso del prodotto. Esse non costituiscono alcuna garanzia sulle prestazioni e sulla qualità dei prodotti nei termini di legge. La società non assume responsabilità per eventuali comportamenti ed azioni dell'acquirente, per impieghi del prodotto non ragionevolmente prevedibili, non corretti od impropri. L'utilizzatore è pertanto tenuto a assicurarsi della idoneità della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.